

**産業プラント機器・溶接機レンタルガイドVol.3 正誤表**

2025年11月7日 修正

産業プラント機器・溶接機レンタルガイドVol.3の内容に下記の変更・誤りがありましたので訂正いたします。

ページ (デジタルカタログ)	ページ (冊子版)	誤部	誤	正
9	15	索引 れ欄 レシーバータンク	レシーバータンク…156～157	レシーバータンク…154 (冊子版は160ページからご参照ください。)
12	18	品番:S-CPTM18 型式:CPTM-1802		削除
19	25	品番:S-CPDE3 型式:CPDE-350 誤部:(2)一次電源線、仕様	②一次電源線 14SQ 4芯5m 品番 S-8C405	②一次電源線 14SQ／8SQ 4芯5m 品番 S-14C405
		品番:S-35RX1 型式:YD-350RX1TAD 誤部:(2)一次電源線	②一次電源線 14SQ 4芯5m	②一次電源線 14SQ／8SQ 4芯5m
21	27	品番:S-WBM352 型式:WB-M352 誤部:(9)350A リモコン	S-RBD	S-RBD2
38	44	品番:S-3WP4 型式:YO-300WP4 誤部:(9)リモコン延長線20m	S-TIR20P	S-TIR20D
87	93	品番:S-80PF3 型式:YP-080PF3 誤部:ガウジングチップ 販売品 商品コード	ETCS	PCTM83
91	97	品番:YD50S 型式:S-2B 誤部:電源	三相200／220V	単相220V
		品番:YD100S 型式:S-4B 誤部:電源	三相200／220V	単相220V
99,100	105,106	メーカー名	大同工業	大同興業
130	136	品番:S-CLBK2 型式:ND-EK330FPN-20A 誤部:商品名	200V屋内用電工ドラム漏電遮断器付	200V防雨型電工ドラム漏電遮断器付 (デジタルカタログ版のみ修正いたしました。)
190	196	名称	PB180D用帶のこ刃(S-MBS12J用)やまびこ流用(RSH120)	削除
		PB180D用帶のこ刃(S-MBS12J用) 誤部:商品コード	HBSS12A	削除
		CB12VA用帶のこ刃(S-CB12V2用) 誤部:品番、品名、用途／材質	HMBS12K 帯のこ刃ハイス#7 18T(CB12) ステンレス・鋼材・非鉄材	HMBS12KG 帯のこ刃合金#7 18T(CB12) 鋼材・非鉄材
		CB12VA用帶のこ刃(S-CB12V2用) 誤部:品番	HMBS12K 帶のこ刃ハイス#27 18T(CB12)	HMBS12KH 帯のこ刃ハイス#27 18T(CB12)
		CB12VA用帶のこ刃(S-CB12V2用) 誤部:品番	HMBS12K 帶のこ刃ハイス#8 14T(CB12)	HMBS12KI 帶のこ刃ハイス#8 14T(CB12)
		CB12VA用帶のこ刃(S-CB12V2用) 誤部:品番	HMBS12K 帶のこ刃ハイス#28 14T(CB12)	HMBS12KJ 帶のこ刃ハイス#28 14T(CB12)
		CB12VA用帶のこ刃(S-CB12V2用) 誤部:品番	HMBS12K 帯のこ刃ハイス#9 10T(CB12)	HMBS12KK 帶のこ刃ハイス#9 10T(CB12)
		CB12VA用帶のこ刃(S-CB12V2用) 誤部:品番	HMBS12K 帯のこ刃ハイス#10 8T(CB12)	HMBS12KL 帶のこ刃ハイス#10 8T(CB12)
		CB12VA用帶のこ刃(S-CB12V2用) 誤部:品番	HMBS12K 帯のこ刃ハイス#11 10-14T(CB12)	HMBS12KM 帶のこ刃ハイス#11 10-14T(CB12)
191	197	品番:S-EX360 型式:ビーバーSAW360		削除
207	213	品番:S-BS100 型式:GA4034		削除
218	224	上部左側 ■バイロットピン	バイロットピンD1(04025)φ14～17用	バイロットピンB1(07025)φ14～17用

242	248	メーカー名	大同工業	大同興業
247	253	品番:S-NK32R チエーザ 販売品 2R3チエーザ15A 1/2	NR2R15	NE2R15
		品番:S-NK32R チエーザ 販売品 2R3チエーザ20A 3/4	NR2R20	NE2R20
		品番:S-NK32R チエーザ 販売品 2R3チエーザ25A 1	NR2R25	NE2R25
248	254	品番:S-S80A3 型式:S80AⅢ、F80AZ 誤部:ねじ切り能力	%~3B(8~80A)	%~3(15~80A)
249,250	255,256	商品名 ダイヘッド 手動切上ダイヘッド½~1½	MD %~1(15~25A)	MD %~1%(15~40A)
		商品名 ダイヘッド 手動切上ダイヘッド2½~3	ダイヘッド 手動切上ダイヘッド%~%	ダイヘッド 手動切上ダイヘッド2½~3
		商品名 ダイヘッド 手動切上ダイヘッド2½~3	MD %~%( 8~10A)	MD2½~3(65~80A)
279	285	性能曲線図(インバーター)	IHE1120GとIHE2320Gの図を入れ替え	
291	297	品番:S-SDDJ 型式:HP481DRGX 誤部:穴あけ能力 木工	Φ50mm	Φ50mm(底彫りΦ76mm)
318	324	品番:S-TSAH24 型式:GKR501 誤部:ソケット	M27・M30	M16・M20・M22・M24
		品番:S-TSAI24 型式:GKR502 誤部:ソケット	M27・M30	M16・M20・M22・M24
		品番:S-THS22 型式:TN22E-1T 誤部:ソケット	M16・M20・M22	M20・M22
		品番:TNC22-1T 型式:S-THS22C 誤部:ソケット	M16・M20・M22	M20・M22
319	325	品番:S-S22 型式:GM221AT 誤部:ソケット	M16・M20・M22	M20・M22
		品番:S-S24 型式:GH241AT 誤部:ソケット	M20・M22・M24	M22・M24
		品番:S-S30 型式:V301T 誤部:ソケット	M22・M24・M27・M30	M27・M30
		品番:S-S24C 型式:GHC241T 誤部:ソケット	M20・M22・M24	M22・M24
		品番:S-S22US 型式:US-221T 誤部:ソケット	M16・M20・M22	M20・M22
		品番:S-STO301 型式:GSR211T 誤部:ソケット	1000~2100N·m M30	1000~2100N·m M24・M27・M30
		品番:S-THS24C 型式:TNC24-1T 誤部:ソケット	M20・M22・M24	M22・M24
		品番:S-THS24 型式:TN24E-1T 誤部:ソケット	M20・M22・M24	M22・M24
322	328	品番:S-S22J 型式:CSM220 誤部:適応ボルトサイズ、トルシア形超高力ボルト	M24・M27	M22・M24・M27
			M16・M20	M16・M20・M22

324	330	品番:S-TSE624 型式:GKS251 誤部:付属	追加	ソケットM24 1個
326	332	品番:S-S30 型式:V301T 誤部:付属	追加	ソケットM27 1個
327	333	品番:S-S22US 型式:US-221T 誤部:付属	追加	ソケットM20 1個
329	335	品番:S-TSA624 型式:GKR251 誤部:付属	追加	レバーソケットM18 1個 レバーソケットM24 1個
		品番:S-TSAH24 型式:GKR501 誤部:付属	追加	レバーソケットM18 1個 レバーソケットM20 1個 レバーソケットM24 1個
330	336	品番:S-TSAI24 型式:GKR502 誤部:付属	追加	レバーソケットM18 1個 レバーソケットM20 1個 レバーソケットM24 1個
331	337	品番:S-STO201 型式:GSR51T 誤部:付属	レバーソケットM20 1個	レバーソケットM18・M20 各1個
		品番:S-STO221 型式:GSR81A 誤部:付属	レバーソケットM22 1個	レバーソケットM20・M22 各1個
		品番:S-STO241 型式:GSR121T 誤部:付属	レバーソケットM24 1個	レバーソケットM22・M24 各1個
332	338	品番:S-STO301 型式:GSR211T 誤部:付属	レバーソケットM30 1個	レバーソケットM24・M27・M30 各1個
		品番:S-UR22 型式:UR221T 誤部:付属	レバーソケットM22 1個	レバーソケットM20・M22 各1個
		品番:S-UR24 型式:UR241T 誤部:付属	レバーソケットM24 1個	レバーソケットM22・M24 各1個
336	342	品番:S-THS24C 型式:TNC24-1T 誤部:付属	レバーソケットM24用 1個	レバーソケットM22・M24 各1個
337	343	品番:S-THS27 型式:TN27E-1T 誤部:付属	追加	レバーソケットM27 1個
		品番:S-THS30 型式:TN30E-1T 誤部:付属	追加	レバーソケットM27 1個
362	368	■寸法図	RB型とRS型の図を入れ替え	
385	391	品番:S-AB16 誤部:型式	KP-16	KP-15
390	396	品番:S-TK10W 型式:EW-1020D ■寸法図	削除	
411	417	ドラム片吊クランプ 品番	S-DCTK	S-DTOK
416	422	S-TKD3K 商品画像、キャッシュ	ケーブル繰り出し端、ドラムジャッキセット状態 (S-TKD10LとS-TKD3KとS-TDJ3)	文書削除、画像変更
417	423	品番:S-TDJ3 型式:TDJ-1600 誤部:適応ドラム半径	350~850mm	350~800mm
429	435	下部文言	ダイスは228ページをご参照ください。	ダイスは317ページからご参照ください。 (冊子版は323ページからご参照ください。)
432	438	品番:S-NJR100 型式:JFNR100S3 誤部:揚力(kN(tf))	100(10)	1000(100)
432	438	品番:S-NJR200 型式:JFNR200S3 誤部:揚力(kN(tf))	200(20)	2000(200)

450	456	品番:S-SG10 型式:SDC-L7500BP30-6 誤部:吸込ダクト	<b>300Φ×5m×1本</b>	<b>300Φ×2.5m(ジョイント式)×2</b>
452	458	品番:S-VCEM 型式:NT 361 Eco		<b>削除</b>
473	479	品番:S-TP1H 型式:T-100K 誤部:高圧ホース	<b>%×1m</b>	<b>%×1m</b>

❖ 生産技術パートナーズ

SGP